



## Техническа спецификация по процедура: „Доставка на хотелско оборудване“ по обособени позиции:

- Обособена позиция 1 Доставка на оборудване за стаи в хотел

- Обособена позиция 2 Доставка на оборудване за бар в хотел

ОП 1	Наименование на актива (ДМА и/или ДНА)	К-во	Минимални технически и/или функционални характеристики
1.	Нощно шкафче	34 бр.	- Водачи плавно прибиране, кант дръжка
2.	Кухненски бокс	14 бр.	- Кухненски модул - Долна част с височина мин 75 см., дълбочина мин. 58 см. и дължина в зависимост от помещенията мин. 119 см. Две секции - шкафове под плотов 3 броя чекмеджета с водачи плавно прибиране, кант дръжка и шкаф под мивка с панти за плавно прибиране. - Оставено пространство за вграждане на двоен котлон над шкаф с чекмеджета. - Горна част 2 шкафа с дължина мин. 58 см., височина мин. 78 см. и дълбочина мин. 38 см., Панти плавно прибиране. - Място за вграждане на абсорбатор. - Оставено пространство за вграждане на кухненска мивка с размери мин. 45 см на 45 см.
3.	Скрин с вграден минибар	17 бр.	- Конзолен шкаф с LED осветление – подложка за плочки, водачи с плавно прибиране, кант дръжка - Шкаф с вграден мини бар - огледални врати, панти плавно прибиране, кант дръжка
4.	Гардероб	17 бр.	Врати с метален профил + стъкло, панти плавно прибиране, водачи плавно прибиране, LED осветление
5.	Шкаф -куфарник	17 бр.	Панти плавно прибиране, кант дръжка
6.	Конзолни легла	34 бр.	Размери – мин. 90х190
ОП 2	Наименование на актива (ДМА и/или ДНА)	К-во	Минимални технически и/или функционални характеристики
7.	Бар станция за обслужване на клиенти по технологичен проект за неутрални модули	1 бр.	- Работен плот със заден борд мин. 200 мм. Предназначен за чашомиална машина. Крака от неръждаем профил мин. 40/40мм с регулируеми във височина набивки в цвят "метално сиво" или еквивалент. Изработена изцяло от неръждаема стомана. Размери мин. мм Д/Ш/В – 930/900/900



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Коктейл стейшън, със заден борд мин. 200 мм – С 2бр. корита за лед GN 1/2-200 (325x265) и 4 бр. за плодове GN 1/3 или 8GN 1/6. С полиетиленова дъска по дължината на стейшъна с размер мин. 1200/150. С органайзер за бутилки към работещият. Размери мин. мм Д/Ш/В – 1300/900/900</li> <li>- Работен плот със заден борд мин. 200 мм. предназначен за ледогенератори в ляво. С 1 УБ мин. 400/400/250, разположен в дясно. Средните крака на мин. 1720 мм от ляво на дясно. Изработена изцяло от неръждаема стомана. Крака от неръждаем профил мин. 40/40мм с регулируеми във височина набивки в цвят "метално сиво" или еквивалент. Изработена изцяло от неръждаема стомана. Размери мин. мм Д/Ш/В – 2470/900/900</li> <li>- Работна маса със заден борд мин. 200 мм. Правоъгълна Изработена изцяло от неръждаема стомана. Размери мин. мм Д/Ш/В – 840/900/900</li> <li>- Работен плот островен. Крайно в ляво 1УБ мин. 500/400/300. На 6 крака. Средните крака на мин. 1500 от ляво на дясно. Предназначен за хладилници и чашомиялна. Изработена изцяло от неръждаема стомана. Крака от неръждаем профил мин. 40/40 мм с регулируеми във височина набивки в цвят "метално сиво" или еквивалент. Изработена изцяло от неръждаема стомана. Размери мин. мм Д/Ш/В – 2800/850/900</li> <li>- Горна част за издаване на две нива. С преграда по средата. Задните крака изнесени навътре със мин. 100 мм. Размери мин. мм Д/Ш/В – 2800/400/680</li> <li>- Работен плот със заден борд мин. 50 мм. Предназначен за ледогенератори. На 6 крака. Средните крака на мин. 1400 мм от ляво на дясно. Изработена изцяло от неръждаема стомана. Крака от неръждаем профил мин. 40/40мм с регулируеми във височина набивки в цвят "метално сиво" или еквивалент. Изработена изцяло от неръждаема стомана. Размери мин. мм Д/Ш/В – 2370/800/900</li> <li>- Сервитьорски шкаф. С междинен плот. С плъзгащи врати. Изработена изцяло от неръждаема стомана. Размери мин. мм Д/Ш/В – 1100/550/900</li> <li>- Шкаф без врати. На 6 нива. Светъл отвор м/у рафтовете мин. 350 мм. Изработена изцяло от неръждаема стомана. Размери мин. мм Д/Ш/В – 1600/400/2100</li> <li>- Работна маса със заден борд мин. 50 мм. С 1УБ мин. 400/400/250 крайно в ляво и предназначен за съдомиялна в дясно. Изработена изцяло от неръждаема стомана. Размери мин. мм Д/Ш/В – 1300/750/900</li> <li>- Работна маса островна. Предназначена за ледогенератори. Изработена изцяло от неръждаема стомана. Размери мин. мм Д/Ш/В – 1600/750/900</li> </ul>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



8.	<b>Професионална чашомиялна машина С ПОМПА</b>	<b>1 бр.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Размер на кошницата: мин. 400x400</li> <li>- Цикъл на измиване: 2 мин. Мах. височина на съдовете: 240 мм. Консумация 2л. вода/цикъл</li> <li>- Окомплектовка с 2 кошници. Изработена изцяло от Inox AISI 304 или еквивалент, включително гърбът и разпръсквачите.</li> </ul>
9.	<b>Ледогенератор за кубчета лед</b>	<b>1 бр.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Производителност – мин. 38 кг. за 24 часа</li> <li>- Капацитет на бина 16 кг~950 кубчета. Лед - тип „кошничка” – 18 г. Охлаждане водно (W)</li> <li>- Външен размер – мин. мм: 500 x 580 x 690 (без краката).</li> <li>- Мощност/напрежение: 0,38 kW / 220 V.</li> <li>- Тегло: 48 кг.</li> <li>- Изисквания за оптимална работа на уреда Температура на околната среда: от +10 до +43 °C Температура на входящата вода: +3 / +32 °C. Налягане на водата: 1bar (14psi) / 6bar (84psi). Монтаж: в закрито помещение.</li> </ul>
10.	<b>Професионална кафемашина с 2 групи, кран пара и кран чай</b>	<b>1 бр.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Електронен контрол за регулиране дължината на кафето. 6 програмируеми дози за кафе с полуавтоматична функция. Вместимост на бойлера мин. 5 литра.</li> <li>- Автоматично контролиране нивото в бойлера с възможност за ръчно пълнене. Двоен манометър за помпата и бойлера.</li> <li>- Вградена ротационна помпа</li> </ul>
11.	<b>Професионална кафемелачка</b>	<b>1 бр.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ножове мин. ф64 мм.</li> <li>- Мотор мин. 1350об/мин. Капацитет на бункера 1,2 кг. С таймер за времето за смилане с механична настройка. С възможност за програмиране на 4 различни времена на смилане: 30, 50, 80 или 120 секунди и четири различни настройки за рестартиране: след 6, 12, 18 или 24 дозировки</li> </ul>